

Produktkatalog 2016/2017



HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

WILLKOMMEN

Unsere Produkte haben häufig eine sicherheitsrelevante Funktion und sind darüber hinaus auch die Visitenkarte Ihres Eigenheims. Wir legen daher großen Wert auf eine hohe Qualität und ansprechende Designs. Billig können und wollen wir daher nicht sein, aber preiswert.

Unsere Zäune, Gartentüren, Gartentore, Fenstergitter, Handläufe usw. werden ausschließlich in Deutschland gefertigt. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und modernster Technik macht dabei den Unterschied aus. Konfigurieren Sie Ihr gewünschtes Produkt aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium nach Maß, erhalten direkt den Preis und bestellen Ihr Wunschprodukt.

Wieso bei metallbau-onlineshop.de bestellen?

Gründe für metallbau-onlineshop.de

- Produktkonfiguration online
- Fertigung nach Maß
- Herstellung in Deutschland
- Käuferschutz bis 2500 €
- Sichere Datenübertragung
- Günstige Internetpreise
- Fachmännische Beratung
- Lieferung nach Hause
- Kein Mindestbestellwert



Trusted Shop Garantie

-  **Geprüfter Shop**
Dieser Shop erfüllt die [Trusted Shops Qualitätskriterien!](#)
-  **Käuferschutz bis 2.500 EUR**
Abgesichert für 30 Tage durch [Geld-zurück-Garantie!](#)
-  **Kundenservice**
Bei Fragen kontaktieren Sie diesen [Shop – bei Bedarf Trusted Shops!](#)

MADE IN GERMANY

Herstellung in Deutschland

Unsere angebotenen Produkte werden ausschließlich in Deutschland von Metallbau-Fachbetrieben mit mehr als 20 Jahren Erfahrung hergestellt.

Die Kombination aus traditioneller Handarbeit und dem Einsatz modernster Maschinen und Anlagen in der Fertigung machen den Unterschied aus.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

FLIEGENGITTER

MODELLE



Fliegengitter Spannrahmen
Comfort FG 13



Fliegengitter Spannrahmen
Comfort FG 185



Fliegengitter Spannrahmen
Premium FG 142



Fliegengitter Spannrahmen
Premium FG 21



Fliegengitter Spannrahmen
Premium FG 510

FLIEGENGITTER

KONFIGURATOR

Wählen Sie Farbe, Gewebe und Maße des Fliegengitters nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

Farbe



RAL 9016 Verkehrsweiß
glänzend



E6/EV1 Silbergrau
glänzend



RAL 7016 Anthrazitgrau
matt



RAL 8001 Ockerbraun
matt



TON 8077 Dunkelbraun
matt



RAL 8014 Sepiabraun
matt

Gewebe



Fiberglasgewebe



Bindefaden-Gewebe



Feinmaschgewebe mit
Pollenschutz

Maße

(je nach Modell)

Lichte Breite (mm) mm

Zulässiger Bereich: 500 - 1500

Lichte Höhe (mm) mm

Zulässiger Bereich: 500 - 1500

Maß X (mm) mm

Zulässiger Bereich: 5 - 50



HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

Web: www.metallbau-onlineshop.de

FLIEGENGITTER


DETAILS

Fliegengitter im Detail

Vorteile:


- Noch mehr Lichtdurchlässigkeit und Transparenz
- Hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- Einfache, kindgerechte Bedienbarkeit der Fliegengitter
- Bequeme und unkomplizierte Reinigungsmöglichkeiten
- Montagefreundlichkeit

Gewebe im Detail




Fiberglas-Gewebe

- Farbe: anthrazit
- Maschenweite: 1,41 x 1,58 mm
- projizierte Fadenstärke: 0,33 mm
- offene Fläche: 60%
- Luftdurchlässigkeit: 3,2 m/s bei 0,17 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)



Transparentes Binfaden-Gewebe

- Farbe: anthrazit
- Maschenweite: 1,27 x 1,34 mm
- projizierte Fadenstärke: 0,13/0,15 mm
- projizierte offene Fläche: 80%
- Luftdurchlässigkeit: 3,2 m/s bei 0,12 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)



Transparentes Feinmasch-Gewebe mit Pollenschutz

- Farbe: anthrazit
- Maschenweite: 1,27 x 0,56 mm
- projizierte Fadenstärke: 0,13/0,15 mm
- projizierte offene Fläche: 65%
- Luftdurchlässigkeit: 3,2 m/s bei 0,15 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)



LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

MODELLE



Lichtschachtabdeckung Alu
freiliegend LI11



Lichtschachtabdeckung Alu mit
Wandanschluss LI12

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

KONFIGURATOR

Wählen Sie Rahmenfarbe und Maße der Lichtschachtabdeckung nach Ihren Bedürfnissen aus.

Rahmenfarbe



Dunkelgrau mit
Glimmereffekt




Silber (E6/EV1)

Maße

Breite (mm)

 mm

Zulässiger Bereich: 500 - 1500



Tiefe (mm)

 mm

Zulässiger Bereich: 300 - 1500



HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

LICHTSCHACHTABDECKUNGEN

DETAILS

Lichtschachtabdeckungen im Detail



Lichtschachtabdeckung Alu freiliegend LI11

Empfohlen für Lichtschächte mit 4-seitiger Auflage

Befestigungssatz (4x Schrauben, 4x Klemmmutter, 4x Neoprendichtscheibe, 4x Distanzscheibe pro Element) im Lieferumfang enthalten. Bei Lichtschachtabdeckungen über 1,5m erhöht sich die Anzahl auf 6 Stück pro Satz.

Montage: zur Befestigung der Lichtschachtabdeckung wird im vorhandenen Rost eine Klemmmutter angebracht. Über eine Linsensenkkopfschraube mit einer Neopren-Dichtscheibe wird die Lichtschachtabdeckung mit der Klemmmutter und einer Distanzscheibe verschraubt.

Profil: Aluminiumprofil aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2 mit integrierter Bürstendichtung Profilaußenmaß ohne Bürste: 38,2 x 6,5 mm

Rahmenprofile auf Gehrung geschnitten, der innenliegende Eckwinkel wird über eine Doppeldreifach-Verpressung auf starken Zug zum Profil gebracht

Lichtschachtabdeckung Alu mit Wandanschluss LI12

Empfohlen für: Lichtschächte mit 3-seitiger Auflage

Befestigungssatz (4x Schrauben, 4x Klemmmutter, 4x Neoprendichtscheibe, 4x Distanzscheibe pro Element) im Lieferumfang enthalten. Bei Lichtschachtabdeckungen über 1,5m erhöht sich die Anzahl auf 6 Stück pro Satz.

Montage: zur Befestigung der Lichtschachtabdeckung wird im vorhandenen Rost eine Klemmmutter angebracht. Über eine Linsensenkkopfschraube mit einer Neopren-Dichtscheibe wird die Lichtschachtabdeckung mit der Klemmmutter und einer Distanzscheibe verschraubt.

Profil: Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2 mit integrierter Bürstendichtung, Profilaußenmaß ohne Bürste: 38,2 x 6,5 mm, mit integrierter Bürstendichtung und Wandabdichtung, Profilaußenmaß ohne Bürste: 38,2 x 6,5 mm

Rahmenprofile auf Gehrung geschnitten, der innenliegende Eckwinkel wird über eine Doppeldreifach-Verpressung auf starken Zug zum Profil gebracht.

Die Abdichtung zur Wand erfolgt über eine im Profil integrierte 15 mm Mohairbürstendichtung.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

Web: www.metallbau-onlineshop.de

ZAHLUNG UND VERSAND

Versandbedingungen

Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Der Versand auf deutsche Inseln ist ausgeschlossen.

Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)

Detaillierte Angaben zu den Versandkosten finden Sie auf unserer Webseite. Für die gesamte Bestellung werden immer nur die Versandkosten des Artikels mit den höchsten Versandkosten berechnet. Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.

Lieferfristen

Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 3 - 5 Tagen nach Auftragsbestätigung (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung). Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.

Zahlungsbedingungen

Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten:

- > Vorkasse per Überweisung
- > Zahlung per Kreditkarte
- > Zahlung per PayPal
- > Zahlung per Sofortüberweisung
- > Zahlung per Rechnung (über Klarna; Gebühr von 0 € pro Bestellung)
- > Giropay



Weitere Einzelheiten zur Zahlung

Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall die Lieferung nur gegen Vorkasse per Überweisung auszuführen.

Soweit Sie per Vorkasse zahlen, gewähren wir Ihnen 2 % Skonto auf den Bruttowarenwert der Bestellung.

Der Rechnungsbetrag ist bei Zahlung auf Rechnung innerhalb von 14 Tagen auszugleichen. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Vertragsschluss.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

IHRE BESTELLUNG

Sie würden gerne bei uns bestellen?

Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie uns online unter:

www.metallbau-onlineshop.de

Unser Kundenservice



Tel: +49 (0)7131 - 270 17 92
Fax: +49 (0)7131 - 270 17 94
E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

Senden Sie uns Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen

Sie haben eine Frage zu unseren Produkten oder den Konfiguratoren? Sie finden ein bestimmtes Produkt nicht in unserem Sortiment oder der gewünschten Ausführung? Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und wir finden eine individuelle Lösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Die Verwendung von Text- und Bildmaterial ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig!

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de