

# Produktkatalog 2016/2017



---

**HABEN SIE FRAGEN?**

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)

Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

## WILLKOMMEN

Unsere Produkte haben häufig eine sicherheitsrelevante Funktion und sind darüber hinaus auch die Visitenkarte Ihres Eigenheims. Wir legen daher großen Wert auf eine hohe Qualität und ansprechende Designs. Billig können und wollen wir daher nicht sein, aber preiswert.

Unsere Zäune, Gartentüren, Gartentore, Fenstergitter, Handläufe usw. werden ausschließlich in Deutschland gefertigt. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und modernster Technik macht dabei den Unterschied aus. Konfigurieren Sie Ihr gewünschtes Produkt aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium nach Maß, erhalten direkt den Preis und bestellen Ihr Wunschprodukt.

### Wieso bei metallbau-onlineshop.de bestellen?

#### Gründe für metallbau-onlineshop.de

- Produktkonfiguration online
- Fertigung nach Maß
- Herstellung in Deutschland
- Käuferschutz bis 2500 €
- Sichere Datenübertragung
- Günstige Internetpreise
- Fachmännische Beratung
- Lieferung nach Hause
- Kein Mindestbestellwert



#### Trusted Shop Garantie

-  **Geprüfter Shop**  
Dieser Shop erfüllt die [Trusted Shops Qualitätskriterien!](#)
-  **Käuferschutz bis 2.500 EUR**  
Abgesichert für 30 Tage durch [Geld-zurück-Garantie!](#)
-  **Kundenservice**  
Bei Fragen kontaktieren Sie diesen [Shop – bei Bedarf Trusted Shops!](#)

**MADE IN GERMANY**

#### Herstellung in Deutschland

Unsere angebotenen Produkte werden ausschließlich in Deutschland von Metallbau-Fachbetrieben mit mehr als 20 Jahren Erfahrung hergestellt.

Die Kombination aus traditioneller Handarbeit und dem Einsatz modernster Maschinen und Anlagen in der Fertigung machen den Unterschied aus.

# GARTENZÄUNE ALU

MODELLE

Jedes Modell in verschiedenen Ausführungen (Oberbogen, Unterbogen, Welle) erhältlich. Weitere Modelle finden Sie online.



Zaunelement Sichtschutz Alu



Sichtschutzzaun Alu mit Pfosten



Zaunelement Sichtschutz Alu blickdicht



Sichtschutzzaun Alu blickdicht mit Pfosten



Zaunelement Sichtschutz Alu Quadratloch Rechteck




Sichtschutzzaun Alu Quadratloch Rechteck mit Pfosten




Zaunelement Sichtschutz Alu Quadratloch Halbkreis



Sichtschutzzaun Alu Quadratloch Halbkreis mit Pfosten



Lattenzaun Alu mit Pfosten "Modern" Gerade



Zaunelement Alu Latten "Modern" Gerade



Palisadenzaun Alu mit Pfosten "Elegant" Gerade



Palisadenzaun Alu Doppelreihe mit Pfosten "Elegant" Gerade



Zaunelement Alu Palisaden "Classic" Gerade



Zaunelement Alu Palisaden doppelt "Classic" Gerade



Zaunelement Alu Palisaden "Elegant" Gerade



Zaunelement Alu Palisaden doppelt "Elegant" Gerade

# GARTENZÄUNE ALU

KONFIGURATOR

Wählen Sie Zaunfarbe, ggf. Palisadenkappen oder Lattenkappen und Maße des Gartenzauns nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

## Zaunfarbe



Weiß



Weiß pigmentiert



Hellgrau



Grau pigmentiert



Dunkelgrau



Dunkelrot



Dunkelblau



Dunkelgrün



Sonderfarbe RAL

## Palisadenkappen



Rund (Alu)



Spitz (Alu)



Flamme (Alu)



Zwiebel (Alu)



Flach (Alu)

## Lattenkappen



Rund (Alu)



Spitz (Alu)



Flach (Alu)

## Maße

Pfeilerhöhe (mm)

 mm  
 Zulässiger Bereich: 500 - 1500

Zaunlänge inkl. Pfosten (mm)

 mm  
 Zulässiger Bereich: 800 - 30000

Länge Zaunfeld (mm)

 mm  
 Zulässiger Bereich: 800 - 3000

Pfostenhöhe/Zaunhöhe (mm)

 mm  
 Zulässiger Bereich: 500 - 1500



# GARTENZÄUNE ALU

DETAILS

## Gartenzäune im Detail

Das Zusammenspiel modernster CNC-Technik und fachmännischer Handarbeit garantiert höchste Qualitätsstandards für jeden einzelnen Aluzaun nach Maß.

Unsere kompromisslos hohen Ansprüche in puncto Qualität bei der Auswahl der Materialien sowie in der Verarbeitung, garantieren Ihnen die Funktionalität und Langlebigkeit unserer Aluzäune nach Maß, die weit über die gesetzliche Gewährleistung und Normung hinausgeht.

## Qualität und Innovation

Der Werkstoff Aluminium in Verbindung mit der wetterfesten Pulverbeschichtung und Edelstahl, machen aus unseren Aluzäunen nach Maß echte Premium-Produkte.



## **HABEN SIE FRAGEN?**

Unser Kundenservice für Sie:


Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

# GARTENZÄUNE VERZINKT

MODELLE


Jedes Modell in verschiedenen Ausführungen (Oberbogen, Unterbogen, mit/ohne Pfosten) erhältlich. Weitere Modell finden Sie online.




Zaunelement verzinkt  
"Diagonalstab" Gerade



Gartenzaun verzinkt mit Pfosten  
"Diagonalstab" Gerade



Gartenzaun verzinkt mit Pfosten  
"Barock" Gerade



Zaunelement verzinkt "Barock"  
Gerade



Zaunelement verzinkt "Berlin"  
Gerade



Gartenzaun verzinkt mit Pfosten  
"Berlin" Gerade




Gartenzaun verzinkt mit Pfosten  
"Bonn" Gerade



Zaunelement verzinkt "Bonn"  
Gerade



Zaunelement verzinkt "Massiv"  
Gerade



Gartenzaun verzinkt mit Pfosten  
"Massiv" Gerade



Gartenzaun verzinkt mit Pfosten  
"Massiv2" Gerade



Zaunelement verzinkt "Massiv2"  
Gerade



Zaunelement verzinkt "Massiv3"  
Gerade



Gartenzaun verzinkt mit Pfosten  
"Massiv3" Gerade

# GARTENZÄUNE VERZINKT

KONFIGURATOR

Wählen Sie Oberfläche, ggf. Befestigungsvariante oder Pfostenkonsole und Maße des Gartenzauns nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

## Oberfläche




Feuerverzinkt




RAL-Farbe glänzend (nach RAL-Nr.)  
jede Farbe wählbar


## Befestigungsvariante



Pfeiler-Pfeiler



Pfosten-Pfosten



Pfeiler-Pfosten

## Pfostenkonsole



Zum Einbetonieren



Zum Aufschrauben

## Maße

(je nach Befestigungsvariante)

Pfeilerabstand (mm)

mm

Zulässiger Bereich: 1200 - 2800

Zaunlänge inkl. Pfosten (mm)

mm

Zulässiger Bereich: 1200 - 30000

Höhe Zaunelement (mm)

mm

Zulässiger Bereich: 400 - 1800

Zaunhöhe (mm)

mm

Zulässiger Bereich: 400 - 1800

### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792


Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)


Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

## GARTENZÄUNE EDELSTAHL

MODELLE



Gartenzaun V2A "Vertikalstab"  
Gerade




Gartenzaun V2A "Vertikalstab"  
Oberbogen



Gartenzaun V2A "Vertikalstab"  
Unterbogen



Gartenzaun V2A "Sichtschutz"  
blickdicht



Gartenzaun V2A Lochblech  
"Quadratloch"




# GARTENZÄUNE EDELSTAHL


KONFIGURATOR

Wählen Sie Zaunvariante, ggf. Befestigungsvariante und Maße der Gartentür nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

## Zaunvariante




Einzelnes Zaunelement




Kompletter Zaun mit Pfosten


## Befestigungsvariante




Pfeiler-Pfeiler



Pfeiler-Pfosten



Pfosten-Pfeiler



Pfosten-Pfosten

## Maße

(je nach Befestigungsvariante)

 Länge Zaunelement (mm)  mm  
 Zulässiger Bereich: 1000 - 3000

 Pfeilerabstand (mm)  mm  
 Zulässiger Bereich: 700 - 3000

 Höhe Zaunelement (mm)  mm  
 Zulässiger Bereich: 700 - 1800

 Zaunhöhe (mm)  mm  
 Zulässiger Bereich: 800 - 2200

### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

 Tel: +49 (0)7131 2701792  
 Fax: +49 (0)7131 2701794

 E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
 Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

# GARTENZÄUNE

DETAILS


## Bildergalerie



# GARTENTORE ALU

MODELLE

Jedes Modell in verschiedenen Ausführungen (Oberbogen, Unterbogen, Welle) erhältlich. Weitere Modelle finden Sie online.




Gartentor Sichtschutz Alu 2-flügelig mit Rahmen verzinkt



Gartentor Sichtschutz blickdicht Alu 2-flügelig



Gartentor Sichtschutz Alu Quadratloch Rechteck 2-flügelig




Gartentor Sichtschutz Alu Quadratloch Halbkreis 2-flügelig



Gartentor Sichtschutz Alu Streifen gestuft 2-flügelig



Gartentor Sichtschutz Alu Rundloch Rechteck 2-flügelig



Gartentor Sichtschutz Alu Rundloch Halbkreis 2-flügelig



Gartentor Sichtschutz Alu Sichern 2-flügelig



Gartentor Alu 2-flg mit Latten "Modern" Gerade



Gartentor Alu 2-flg mit Palisaden "Elegant" Gerade



Gartentor Alu 2-flg mit Palisaden "Classic" Gerade



Gartentor Alu 2-flg mit Palisaden doppelt "Elegant" Gerade



Gartentor Alu 2-flg mit Palisaden doppelt "Classic" Gerade



# GARTENTORE ALU

KONFIGURATOR

Wählen Sie Torfarbe, Palisadenkappen, Öffnungsrichtung, Befestigungsvariante und Maße des Gartentors nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

## Torfarbe



Weiß



Weiß pigmentiert



Hellgrau



Grau pigmentiert



Dunkelgrau



Dunkelrot



Dunkelblau



Dunkelgrün



Sonderfarbe RAL

## Palisadenkappen



Rund (Alu)



Spitz (Alu)



Flamme (Alu)




Zwiebel (Alu)




Flach (Alu)

## Öffnungsrichtung




DIN rechts




DIN links


## Befestigungsvariante




Pfeiler-Pfeiler



Pfeiler-Pfosten



Pfosten-Pfeiler



Pfosten-Pfosten

## Maße

(je nach Befestigungsvariante)

 Pfeilerabstand (mm)  mm  
 Zulässiger Bereich: 2000 - 5000

 Breite inkl. Pfosten (mm)  mm  
 Zulässiger Bereich: 2000 - 5000

 Pfeilerhöhe (mm)  mm  
 Zulässiger Bereich: 800 - 1500

 Pfostenhöhe (mm)  mm  
 Zulässiger Bereich: 800 - 1500



# GARTENTORE ALU

DETAILS

## Gartentore im Detail

Bei unserem Torrahmen werden die Ecken geschweißt. Dies garantiert eine extreme Haltbarkeit, Steifigkeit und verhindert zusätzlich Korrosion. Verschraubungen werden dadurch überflüssig und die Optik deutlich aufgewertet. Auch Risse in der Pulverbeschichtung werden vermieden, da die Schweißnähte keinen Bewegungsspielraum bieten.

## High-Tech und Handarbeit

Das Zusammenspiel modernster CNC-Technik und fachmännischer Handarbeit garantiert höchste Qualitätsstandards für jedes einzelne maßgefertigte Alu-Gartentor.

Unsere kompromisslos hohen Ansprüche in puncto Qualität bei der Auswahl der Materialien sowie in der Verarbeitung, garantieren Ihnen die Funktionalität und Langlebigkeit unserer Alu-Gartentore, die weit über die gesetzliche Gewährleistung und Normung hinausgeht.

## Qualität und Innovation

Der Werkstoff Aluminium in Verbindung mit der wetterfesten Pulverbeschichtung und Edelstahl, machen aus unseren Alu-Gartentoren echte Premium-Produkte.



### **HABEN SIE FRAGEN?**

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)

Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

## GARTENTORE ALU

DETAILS

### Sichtschutztor im Detail

Mit dem Gartentor Sichtschutz Alu erhalten Sie einen modernen Sichtschutz mit kleinen Luftspalten für Ihre Außenbereiche wie Terrassen oder Gärten.

### **Produktdetails:**

- Rahmenprofil umlaufend 50x50 mm Kasten aus verzinktem Stahl
- Aluminiumfüllung aus 150x40x2 mm Kastenprofil
- Winkel 40x40x3 mm aus Aluminium
- Luftspalt zwischen den Füllprofilen je nach Höhe der Anlage gleichmäßig zwischen 25-35 mm
- verzinktes Einsteckschloss mit Zylinder und 3 Schlüssel
- Türbänder zum Einstellen
- Griffgarnitur Aluminium oder Edelstahl
- Höhe der Türgriffe ab Rahmenunterkante beträgt ca. 850 - 1100 mm
- Optional Pfosten zum Einbetonieren, aus 100x100x3 mm Kastenprofil aus verzinktem Stahl
- 2-flügelig mit 3-D Bändern



**3-D Bandansicht**



**Vorsteckeransicht**



**Ansicht innen**

### **HABEN SIE FRAGEN?**

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)

Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)


# GARTENTORE VERZINKT

MODELLE

Jedes Modell in verschiedenen Ausführungen (Oberbogen, Unterbogen) erhältlich. Weitere Modelle finden Sie online.



Gartentor verzinkt 2-flügelig  
"Ringreihe" Gerade



Gartentor verzinkt 2-flügelig  
"Karoreihe" Gerade



Gartentor verzinkt 2-flügelig  
"Barock" Gerade



Gartentor verzinkt 2-flügelig  
"Diagonalstab" Gerade



Gartentor verzinkt 2-flügelig  
"Berlin" Gerade



Gartentor verzinkt 2-flügelig "Bonn"  
Gerade



Gartentor verzinkt 2-flügelig  
"Massiv" Gerade



Gartentor verzinkt 2-flügelig  
"Massiv2" Gerade



Gartentor verzinkt 2-flügelig  
"Massiv3" Gerade



# GARTENTORE VERZINKT

KONFIGURATOR

Wählen Sie Oberfläche, Befestigungsvariante, Öffnungsrichtung und Maße des Gartentors nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

## Oberfläche



Feuerverzinkt



RAL-Farbe glänzend (nach RAL-Nr.)  
jede Farbe wählbar

## Befestigungsvariante



Pfeiler-Pfeiler



Pfeiler-Pfosten




Pfosten-Pfeiler




Pfosten-Pfosten

## Öffnungsrichtung



DIN rechts



DIN links

## Maße

(je nach Befestigungsvariante)

Pfeilerabstand (mm)

 mm

Zulässiger Bereich: 2500 - 6200

Breite inkl. Pfosten (mm)

 mm

Zulässiger Bereich: 2500 - 6200

Torhöhe (mm)

 mm

Zulässiger Bereich: 900 - 2000

Torhöhe (mm)

 mm

Zulässiger Bereich: 900 - 2000

### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)

Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)



# GARTENTORE

DETAILS



## Bildergalerie



# GARTENTÜREN ALU

MODELLE

Jedes Modell in verschiedenen Ausführungen (Oberbogen, Unterbogen, mit Palisaden, mit Latten) erhältlich. Weitere Modelle finden Sie online.






Gartentür Sichtschutz Alu 1-flügelig mit Rahmen verzinkt

Gartentür Sichtschutz Alu 2-flügelig mit Rahmen verzinkt

Gartentür Alu 1-flg mit Latten "Modern" Gerade

Gartentür Alu 1-flg mit Palisaden "Elegant" Gerade



Gartentür Alu 1-flg mit Palisaden doppelt "Classic" Gerade

Gartentür Alu 1-flg mit Palisaden doppelt "Elegant" Gerade

Gartentür Alu 1-flg mit Palisaden "Classic" Gerade

# GARTENTÜREN ALU

KONFIGURATOR

Wählen Sie Zaunfarbe, ggf. Palisadenkappen oder Lattenkappen, Befestigungsvariante und Maße der Gartentür nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

## Türfarbe




## Palisadenkappen



## Lattenkappen



## Befestigungsvariante



## Maße

(je nach Befestigungsvariante)

|                     |                                |    |                           |                                |    |
|---------------------|--------------------------------|----|---------------------------|--------------------------------|----|
| Pfeilerabstand (mm) | <input type="text"/>           | mm | Breite inkl. Pfosten (mm) | <input type="text"/>           | mm |
|                     | Zulässiger Bereich: 800 - 1500 |    |                           | Zulässiger Bereich: 800 - 1500 |    |
| Pfeilerhöhe (mm)    | <input type="text"/>           | mm | Pfostenhöhe (mm)          | <input type="text"/>           | mm |
|                     | Zulässiger Bereich: 800 - 1500 |    |                           | Zulässiger Bereich: 800 - 1500 |    |



## GARTENTÜREN ALU

DETAILS

### Gartentüren im Detail

Bei unserem Türrahmen werden die Ecken geschweißt. Dies garantiert eine extreme Haltbarkeit, Steifigkeit und verhindert zusätzlich Korrosion. Verschraubungen werden dadurch überflüssig und die Optik deutlich aufgewertet. Auch Risse in der Pulverbeschichtung werden vermieden, da die Schweißnähte keinen Bewegungsspielraum bieten.

### High-Tech und Handarbeit

Das Zusammenspiel modernster CNC-Technik und fachmännischer Handarbeit garantiert höchste Qualitätsstandards für jede einzelne maßgefertigte Gartentür.

Unsere kompromisslos hohen Ansprüche in puncto Qualität bei der Auswahl der Materialien sowie in der Verarbeitung garantieren Ihnen die Funktionalität und Langlebigkeit der Alu-Gartentüren, die weit über die gesetzliche Gewährleistung und Normung hinausgeht.

### Qualität und Innovation

Der Werkstoff Aluminium in Verbindung mit der wetterfesten Pulverbeschichtung und Edelstahl, machen aus unseren Alu-Gartentüren echte Premium-Produkte.



#### **HABEN SIE FRAGEN?**

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)


Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)



# GARTENTÜREN VERZINKT

MODELLE

Jedes Modell in verschiedenen Ausführungen (Oberbogen, Unterbogen, 1-Flügelig, 2-Flügelig) erhältlich. Weitere Modelle finden Sie online.



Gartentür verzinkt 1-Flügelig  
"Ringreihe" Gerade




Gartentür verzinkt 2-Flügelig  
"Ringreihe" Gerade



Gartentür verzinkt 2-Flügelig  
"Karoreihe" Gerade



Gartentür verzinkt 1-Flügelig  
"Karoreihe" Gerade



Gartentür verzinkt 1-Flügelig  
"Diagonalstab" Gerade



Gartentür verzinkt 2-Flügelig  
"Diagonalstab" Gerade




Gartentür verzinkt 2-Flügelig  
"Barock" Gerade



Gartentür verzinkt 1-Flügelig  
"Barock" Gerade



Gartentür verzinkt 1-Flügelig  
"Berlin" Gerade



Gartentür verzinkt 2-Flügelig  
"Berlin" Gerade



Gartentür verzinkt 2-Flügelig  
"Bonn" Gerade



Gartentür verzinkt 1-Flügelig  
"Bonn" Gerade



Gartentür verzinkt 1-Flügelig  
"Massiv" Gerade



Gartentür verzinkt 2-Flügelig  
"Massiv" Gerade



Gartentür verzinkt 2-Flügelig  
"Massiv2" Gerade



Gartentür verzinkt 1-Flügelig  
"Massiv2" Gerade



Gartentür verzinkt 1-Flügelig  
"Massiv3" Gerade



Gartentür verzinkt 2-Flügelig  
"Massiv3" Gerade

# GARTENTÜREN VERZINKT

KONFIGURATOR

Wählen Sie Oberfläche, Befestigungsvariante, Öffnungsrichtung und Maße des Gartentors nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

## Oberfläche



Feuerverzinkt



RAL-Farbe glänzend (nach RAL-Nr.)  
jede Farbe wählbar

## Befestigungsvariante



Pfeiler-Pfeiler



Pfeiler-Pfosten




Pfosten-Pfeiler




Pfosten-Pfosten

## Öffnungsrichtung



DIN rechts



DIN links

## Maße

(je nach Befestigungsvariante)

Pfeilerabstand (mm)  mm  
Zulässiger Bereich: 1600 - 2500

Breite inkl. Pfosten (mm)  mm  
Zulässiger Bereich: 1600 - 2500

Türhöhe (mm)  mm  
Zulässiger Bereich: 900 - 1800

Türhöhe (mm)  mm  
Zulässiger Bereich: 900 - 1800

### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

# GARTENTÜREN EDELSTAHL

MODELLE



Gartentür Edelstahl V2A 1-Flügelig  
"Vertikalstab" Gerade




Gartentür Edelstahl V2A 1-Flügelig  
"Vertikalstab" Oberbogen




Gartentür Edelstahl V2A 1-Flügelig  
"Vertikalstab" Unterbogen



Gartentür Edelstahl V2A 1-Flügelig  
"Sichtschutz" blickdicht



Gartentür Edelstahl V2A 1-Flügelig  
Lochblech "Quadratloch"




Gartentür Edelstahl V2A 1-Flügelig  
Lochblech "Rundloch"

# GARTENTÜREN EDELSTAHL


KONFIGURATOR

Wählen Sie Öffnungsrichtung, Griffgarnitur, Befestigungsvariante und Maße der Gartentür nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

## Öffnungsrichtung



DIN rechts



DIN links

## Griffgarnitur



Klinkenset



Klinke/Knauf



Knaufset

## Befestigungsvariante



Pfeiler-Pfeiler



Pfeiler-Pfosten



Pfosten-Pfeiler



Pfosten-Pfosten

## Maße

(je nach Befestigungsvariante)

Pfeilerabstand (mm)  mm

Zulässiger Bereich: 700 - 1500

Breite inkl. Pfosten (mm)  mm

Zulässiger Bereich: 700 - 1500

Türhöhe (mm)  mm

Zulässiger Bereich: 800 - 2200

Türhöhe (mm)  mm

Zulässiger Bereich: 800 - 2200

### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)



# GARTENTÜREN

DETAILS

## Bildergalerie



## ZAHLUNG UND VERSAND

### Versandbedingungen

Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Der Versand auf deutsche Inseln ist ausgeschlossen.

Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)

Detaillierte Angaben zu den Versandkosten finden Sie auf unserer Webseite. Für die gesamte Bestellung werden immer nur die Versandkosten des Artikels mit den höchsten Versandkosten berechnet. Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.

### Lieferfristen

Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 3 - 5 Tagen nach Auftragsbestätigung (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung). Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.

### Zahlungsbedingungen

Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten:

- > Vorkasse per Überweisung
- > Zahlung per Kreditkarte
- > Zahlung per PayPal
- > Zahlung per Sofortüberweisung
- > Zahlung per Rechnung (über Klarna; Gebühr von 0 € pro Bestellung)
- > Giropay



### Weitere Einzelheiten zur Zahlung

Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall die Lieferung nur gegen Vorkasse per Überweisung auszuführen.

Soweit Sie per Vorkasse zahlen, gewähren wir Ihnen 2 % Skonto auf den Bruttowarenwert der Bestellung.

Der Rechnungsbetrag ist bei Zahlung auf Rechnung innerhalb von 14 Tagen auszugleichen. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Vertragsschluss.

### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)



## IHRE BESTELLUNG

---

### Sie würden gerne bei uns bestellen?

Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie uns online unter:

**[www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)**

**Unser Kundenservice**



Tel: +49 (0)7131 - 270 17 92  
Fax: +49 (0)7131 - 270 17 94  
E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)

### Senden Sie uns Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen

Sie haben eine Frage zu unseren Produkten oder den Konfiguratoren? Sie finden ein bestimmtes Produkt nicht in unserem Sortiment oder der gewünschten Ausführung? Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und wir finden eine individuelle Lösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!

---

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Die Verwendung von Text- und Bildmaterial ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig!

---

---

#### HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792  
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: [info@metallbau-onlineshop.de](mailto:info@metallbau-onlineshop.de)  
Web: [www.metallbau-onlineshop.de](http://www.metallbau-onlineshop.de)