

Produktkatalog 2016/2017



HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

Web: www.metallbau-onlineshop.de

WILLKOMMEN

Unsere Produkte haben häufig eine sicherheitsrelevante Funktion und sind darüber hinaus auch die Visitenkarte Ihres Eigenheims. Wir legen daher großen Wert auf eine hohe Qualität und ansprechende Designs. Billig können und wollen wir daher nicht sein, aber preiswert.

Unsere Zäune, Gartentüren, Gartentore, Fenstergitter, Handläufe usw. werden ausschließlich in Deutschland gefertigt. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und modernster Technik macht dabei den Unterschied aus. Konfigurieren Sie Ihr gewünschtes Produkt aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium nach Maß, erhalten direkt den Preis und bestellen Ihr Wunschprodukt.

Wieso bei metallbau-onlineshop.de bestellen?

Gründe für metallbau-onlineshop.de

- Produktkonfiguration online
- Fertigung nach Maß
- Herstellung in Deutschland
- Käuferschutz bis 2500 €
- Sichere Datenübertragung
- Günstige Internetpreise
- Fachmännische Beratung
- Lieferung nach Hause
- Kein Mindestbestellwert



Trusted Shop Garantie

-  **Geprüfter Shop**
Dieser Shop erfüllt die [Trusted Shops Qualitätskriterien!](#)
-  **Käuferschutz bis 2.500 EUR**
Abgesichert für 30 Tage durch [Geld-zurück-Garantie!](#)
-  **Kundenservice**
Bei Fragen kontaktieren Sie diesen [Shop – bei Bedarf Trusted Shops!](#)

MADE IN GERMANY

Herstellung in Deutschland

Unsere angebotenen Produkte werden ausschließlich in Deutschland von Metallbau-Fachbetrieben mit mehr als 20 Jahren Erfahrung hergestellt.

Die Kombination aus traditioneller Handarbeit und dem Einsatz modernster Maschinen und Anlagen in der Fertigung machen den Unterschied aus.

HABEN SIE FRAGEN?


Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794


E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

GITTERTÜREN EINFLÜGELIG

MODELLE



Gittertür verzinkt "Querstab"



Gittertür verzinkt "Blume"



Gittertür verzinkt "Vertikalstab"



Gittertür verzinkt "Diagonalstab 1"




Gittertür verzinkt "Diagonalstab 2"




Gittertür verzinkt "Ringreihe"



Gittertür verzinkt "Karoreihe"




Gittertür verzinkt "Kugeln versetzt"



Gittertür verzinkt "V-Kugeln"



Gittertür verzinkt "C-Kringel"




Gittertür verzinkt "Leiter"



Gittertür verzinkt "Rundstab"



Gittertür verzinkt "Barock"



Gittertür verzinkt "C-Bogen"



Gittertür verzinkt "Rauten"



Gittertür verzinkt "Rauten Classic"

GITTERTÜREN EINFLÜGELIG

KONFIGURATOR

Wählen Sie Befestigungsart, Oberfläche, Bänderausführung und Laibungsmaße der Gittertür nach Ihren Bedürfnissen aus. Die Gittertür ist einflügelig. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

Befestigungsart



Auf der Außenwand



In der Laibung



Im Durchgang

Oberfläche



Feuerverzinkt




RAL-Farbe glänzend (nach RAL-Nr.)
jede Farbe wählbar

Bänderausführung




110° Öffnungswinkel
verstellbar



180° Öffnungswinkel

Laibungsmaße



Laibungshöhe

mm

Zulässiger Bereich: 1000 - 2700



Laibungsbreite

mm

Zulässiger Bereich: 500 - 1500

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de



GITTERTÜREN

DETAILS



Ausführung der Türbänder / Scharniere im Detail

Bitte wählen Sie hier die gewünschte Bänderausführung der Gittertür aus.

Sie haben die Auswahlmöglichkeit zwischen Türbändern mit einem Öffnungswinkel der Türflügel von 110° und 180°.



 110° Bänder



 180° Bänder

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

GITTERTÜREN EDELSTAHL

MODELLE



Gittertür Edelstahl V2A "Querstab"



Gittertür Edelstahl V2A "Diagonalstab"



Gittertür Edelstahl V2A "Leiter"



Gittertür Edelstahl V2A "Vertikalstab"




Gittertür Edelstahl V2A "V-Kugeln"



Gittertür Edelstahl V2A "Sonne Kreis"



Gittertür Edelstahl V2A "Sonne Karo"



Gittertür Edelstahl V2A "Kugeln versetzt"



Gittertür Edelstahl V2A "Berlin"



Gittertür Edelstahl V2A "Karoreihe"




Gittertür Edelstahl V2A "Ringreihe"

GITTERTÜREN EDELSTAHL

KONFIGURATOR

Wählen Sie Befestigungsart, Türschloss, Türgriffe und Laibungsmaße der Gittertür nach Ihren Bedürfnissen aus. Die Gittertür ist einflügelig. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

Befestigungsart



Auf der Außenwand



In der Türleibung



Im Durchgang

Türschloss



Diskusschloss




ABUS Stufe 5
Sicherheitszylinder



ABUS Stufe 9
Sicherheitszylinder

Türgriffe



Keine Türgriffe



Griff innen




Griff außen



Griff beidseitig

Laibungsmaße



Laibungshöhe

mm

Zulässiger Bereich: 1000 - 2700



Laibungsbreite

mm

Zulässiger Bereich: 500 - 1500

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de


Web: www.metallbau-onlineshop.de

GITTERTÜREN ZWEIFLÜGELIG

MODELLE




Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Querstab"




Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Blume"




Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Vertikalstab"




Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Rauten Classic"




Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Diagonalstab"




Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Ringreihe"




Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Karoreihe"




Gittertür verzinkt 2-flügelig
"C-Kringel"




Gittertür verzinkt 2-flügelig "Leiter"




Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Rundstab"



Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Barock"



Gittertür verzinkt 2-flügelig
"Rauten"



Gittertür verzinkt 2-flügelig "Sonne"



Gittertür verzinkt 2-flügelig "Berlin"



Gittertür verzinkt 2-flügelig
"X-Reihe"

GITTERTÜREN ZWEIFLÜGELIG

KONFIGURATOR

Wählen Sie Befestigungsart, Oberfläche, Bänderausführung und Laibungsmaße der Gittertür nach Ihren Bedürfnissen aus. Die Gittertür ist zweiflügelig. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

Befestigungsart



Auf der Außenwand



In der Laibung



Im Durchgang


Oberfläche



Feuerverzinkt



 RAL-Farbe glänzend (nach RAL-Nr.)
jede Farbe wählbar

Bänderausführung


 110° Öffnungswinkel
verstellbar


180° Öffnungswinkel


Laibungsmaße



Laibungshöhe

 mm

Zulässiger Bereich: 1000 - 2800



Laibungsbreite

 mm

Zulässiger Bereich: 1500 - 3200

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

 E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de


 Web: www.metallbau-onlineshop.de

GITTERTÜREN

DETAILS

Türschlossvariante im Detail

Bitte wählen Sie hier das gewünschte Türschloss als Schließfunktion für die Gittertür aus. Je nach Ihren individuellen Anforderungen sowie dem Verwendungszweck, können Sie hier zwischen einem Diskusschloss sowie zwei Schließzylindern von ABUS mit verschiedenen Sicherheitsstufen wählen.



Diskusvorhängeschloss

- Material: Edelstahl
- Durchmesser: 70mm
- Gehärteter Schließbügel
- Gleichschließend: Sie erhalten zu jedem Schloss 2 Schlüssel. Alle Schlüssel passen in jedes Schloss
- Durch Anheben kann das Schloss von innen und außen verriegelt werden



SECURITY LEVEL 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10

ABUS Stufe 5 Sicherheitszylinder

- Pilzkopf-Gegenstifte sorgen für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand
- Das parazentrische Schlüsselprofil beugt dem Einführen größerer Werkzeuge vor
- Verschleißfeste, hochwertige Werkstoffe garantieren lange Lebensdauer
- Kein Zugang von außen möglich, wenn innen ein Schlüssel steckt
- Sie erhalten drei Schlüssel zu jedem Schloss
- Fertigung nach DIN EN 1303 und DIN 18252



SECURITY LEVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 **9** 10

ABUS Stufe 9 Sicherheitszylinder

- Höchster Widerstand gegen Schläge durch neuste Technologie
- Gehärtete Stahlstifte erschweren die Manipulation durch Anbohren
- Sicherungskarte inklusive, somit wird Ersatzschlüssel nur gegen Vorlage der Karte gefertigt
- Im Notfall: Öffnen mit Schlüssel auch von außen möglich, wenn innen ein Schlüssel steckt
- Sie erhalten drei Schlüssel zu jedem Schloss
- Fertigung nach DIN EN 1303, DIN 18252 und ISO 9001:2008

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
 Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
 Web: www.metallbau-onlineshop.de

GITTERTÜREN

DETAILS

Bildergalerie



SCHERENGITTER

MODELLE



Scherengitter verzinkt 1-flügelig




Scherengitter verzinkt 2-flügelig

SCHERENGITTER

KONFIGURATOR

Wählen Sie Befestigungsvariante, Oberfläche, Gitterausführung, Untere Schiene, Paketseite und Maße des Scherengitters nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

Befestigungsvariante



Montage in die Laibung Montage vor der Laibung

Oberfläche




Feuerverzinkt




RAL-Farbe glänzend (nach RAL-Nr.)
jede Farbe wählbar

Gitterausführung




Feststehend innen Schwenkbar 90° nach innen Schwenkbar 90° nach außen

Untere Schiene



Fest Hochklappbar

Paketseite



Links innen Rechts innen

Maße

Lichte Breite (mm) mm
Zulässiger Bereich: 850 - 4750

Lichte Höhe (mm) mm
Zulässiger Bereich: 1600 - 3000

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

SCHERENGITTER

DETAILS

Bildergalerie



ZAHLUNG UND VERSAND

Versandbedingungen

Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Der Versand auf deutsche Inseln ist ausgeschlossen.

Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)

Detaillierte Angaben zu den Versandkosten finden Sie auf unserer Webseite. Für die gesamte Bestellung werden immer nur die Versandkosten des Artikels mit den höchsten Versandkosten berechnet. Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.

Lieferfristen

Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 3 - 5 Tagen nach Auftragsbestätigung (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung). Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.

Zahlungsbedingungen

Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten:

- > Vorkasse per Überweisung
- > Zahlung per Kreditkarte
- > Zahlung per PayPal
- > Zahlung per Sofortüberweisung
- > Zahlung per Rechnung (über Klarna; Gebühr von 0 € pro Bestellung)
- > Giropay



Weitere Einzelheiten zur Zahlung

Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall die Lieferung nur gegen Vorkasse per Überweisung auszuführen.

Soweit Sie per Vorkasse zahlen, gewähren wir Ihnen 2 % Skonto auf den Bruttowarenwert der Bestellung.

Der Rechnungsbetrag ist bei Zahlung auf Rechnung innerhalb von 14 Tagen auszugleichen. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Vertragsschluss.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

IHRE BESTELLUNG

Sie würden gerne bei uns bestellen?

Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie uns online unter:

www.metallbau-onlineshop.de

Unser Kundenservice



Tel: +49 (0)7131 - 270 17 92
Fax: +49 (0)7131 - 270 17 94
E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

Senden Sie uns Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen

Sie haben eine Frage zu unseren Produkten oder den Konfiguratoren? Sie finden ein bestimmtes Produkt nicht in unserem Sortiment oder der gewünschten Ausführung? Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und wir finden eine individuelle Lösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Die Verwendung von Text- und Bildmaterial ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig!

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de