

Produktkatalog 2016/2017



HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

Web: www.metallbau-onlineshop.de

WILLKOMMEN

Unsere Produkte haben häufig eine sicherheitsrelevante Funktion und sind darüber hinaus auch die Visitenkarte Ihres Eigenheims. Wir legen daher großen Wert auf eine hohe Qualität und ansprechende Designs. Billig können und wollen wir daher nicht sein, aber preiswert.

Unsere Zäune, Gartentüren, Gartentore, Fenstergitter, Handläufe usw. werden ausschließlich in Deutschland gefertigt. Die Kombination aus traditionellem Handwerk und modernster Technik macht dabei den Unterschied aus. Konfigurieren Sie Ihr gewünschtes Produkt aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium nach Maß, erhalten direkt den Preis und bestellen Ihr Wunschprodukt.

Wieso bei metallbau-onlineshop.de bestellen?

Gründe für metallbau-onlineshop.de

- Produktkonfiguration online
- Fertigung nach Maß
- Herstellung in Deutschland
- Käuferschutz bis 2500 €
- Sichere Datenübertragung
- Günstige Internetpreise
- Fachmännische Beratung
- Lieferung nach Hause
- Kein Mindestbestellwert



Trusted Shop Garantie

-  **Geprüfter Shop**
Dieser Shop erfüllt die [Trusted Shops Qualitätskriterien!](#)
-  **Käuferschutz bis 2.500 EUR**
Abgesichert für 30 Tage durch [Geld-zurück-Garantie!](#)
-  **Kundenservice**
Bei Fragen kontaktieren Sie diesen [Shop – bei Bedarf Trusted Shops!](#)

MADE IN GERMANY

Herstellung in Deutschland

Unsere angebotenen Produkte werden ausschließlich in Deutschland von Metallbau-Fachbetrieben mit mehr als 20 Jahren Erfahrung hergestellt.

Die Kombination aus traditioneller Handarbeit und dem Einsatz modernster Maschinen und Anlagen in der Fertigung machen den Unterschied aus.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

SICHTSCHUTZ CORTENSTAHL

MODELLE

Jedes Modell ist in verschiedenen Größen erhältlich. Weitere Größen finden Sie online.



Sichtschutz Cortenstahl Stele "ohne Motiv" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Willkommen" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Gräser" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Bambusbusch" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Bambuswald" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Farn" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Palme" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Gecko" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "China" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Ihre Straße" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Ihr Name" 900x1800mm



Sichtschutz Cortenstahl Stele "Ihr Logo" 900x1800mm

Viele Modelle auch
in 450x1800 mm
und 1250x2500 mm
erhältlich!



Sichtschutz Cortenstahl Stele "ohne Motiv" 450x1800mm




Sichtschutz Cortenstahl Stele "Ohne Motiv" 1250x2500mm

SICHTSCHUTZ CORTENSTAHL

KONFIGURATOR

Wählen Sie Befestigung, Wandbefestigung, Säulen und Rückwand nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.


Befestigung




Auf der Wand



Zwischen 2 Säulen




Zum Einbetonieren




Zum Aufschrauben

Wandbefestigung



Als Wandmotiv




An Wand mit Lasche


Säulenauswahl



Steinsäule



Gabionen



Holzbalken

Rückwand



Ohne Rückwand



Mit Rückwand

KAMINHOLZUNTERSTAND CORTENSTAHL

MODELLE



Kaminholzregal Cortenstahl



Kaminholzregal Cortenstahl
Fenster rund



Kaminholzregal Cortenstahl
Fenster quadratisch



Kaminholzregal Cortenstahl Fenster
rechteckig und quadratisch




Kaminholzregal Cortenstahl
Fenster rechteckig

KAMINHOLZUNTERSTAND CORTENSTAHL


KONFIGURATOR

Wählen Sie Tiefe, Rahmenbreite/Abkantung und Rückwand nach Ihren Bedürfnissen aus.

Tiefe



380 mm Tiefe




750 mm Tiefe

Rahmenbreite/Abkantung




40 mm Rahmenbreite




100 mm Rahmenbreite

Rückwand




Ohne Rückwand



Mit Rückwand

SICHTSCHUTZWAND CORTENSTAHL

MODELLE



Sichtschutzwand Cortenstahl
"Ohne Füllung"



Sichtschutzwand Cortenstahl
"Bambus"




Sichtschutzwand Cortenstahl
"Lamellen"

SICHTSCHUTZWAND CORTENSTAHL


KONFIGURATOR

Wählen Sie Befestigung, ggf. Säulen und Größe nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.


Befestigung



Zwischen 2 Säulen



Zum Einbetonieren




Zum Aufschrauben


Säulenauswahl



Steinsäule



Gabionen



Holzbalken

Größenauswahl

Modell „Ohne Füllung“ (HöhexBreiteXTiefe): 1800x500x40 mm, 1800x1000x40 mm, 1800x1500x40 mm, 1800x2000x40 mm, 1800x500x100 mm, 1800x1000x100 mm, 1800x1500x100 mm, 1800x2000x100 mm, 1800x2500x100 mm, 1800x3000x100 mm, 1800x1000x150 mm, 1800x1500x150 mm, 1800x2000x150 mm, 1800x2500x150 mm, 1800x3000x150 mm

Modell „Bambus“ (HöhexBreiteXTiefe): 1800x500x100 mm, 1800x1000x100 mm, 1800x1500x100 mm, 1800x2000x100 mm, 1800x2500x100 mm, 1800x3000x100 mm

Modell „Lamellen“ (HöhexBreiteXTiefe): 1800x500x100 mm, 1800x1000x100 mm, 1800x1500x100 mm, 1800x2000x100 mm

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

 E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

 Web: www.metallbau-onlineshop.de

GARTENSTELN CORTENSTAHL

MODELLE

Viele Modell ohne Konfiguration sofort erhältlich. Besondere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.



Gartenstele Cortenstahl "Ohne Motiv" 350x1240mm



Gartenstele Cortenstahl "Willkommen" 350x1240mm



Gartenstele Cortenstahl "Liebe" 350x1240mm



Gartenstele Cortenstahl "Ruhe" 350x1240mm



Gartenstele Cortenstahl "Stille" 350x1240mm



Gartenstele Cortenstahl "Carpe Diem" 350x1240mm



Gartenstele Cortenstahl "Ihr Name" 350x1240mm



Gartenstele Cortenstahl "Ihre Straße" 350x1240mm



Gartenstele Cortenstahl "Ihr Logo" 350x1240mm

HOCHBEETE CORTENSTAHL

MODELLE

Jedes Modell in verschiedenen Größen erhältlich. Weitere Modelle finden Sie online.



Hochbeet Cortenstahl 500x300 mm
(BxH), Länge wählbar

Hochbeet Cortenstahl 500x600 mm
(BxH), Länge wählbar

Hochbeet Cortenstahl 500x900 mm
(BxH), Länge wählbar



Pflanzkübel Cortenstahl
Quadratisch



Pflanzkübel Cortenstahl
quadratisch konisch Höhe 500 mm



Pflanzkübel Cortenstahl
quadratisch konisch Höhe 900 mm

MÜLLTONNENBOXEN CORTENSTAHL

MODELLE



Mülltonnenbox Cortenstahl



Mülltonnenbox Cortenstahl mit
Lochmuster



Mülltonnenbox Cortenstahl mit
Lochmuster für 2 Mülltonnen



Mülltonnenbox Cortenstahl für 2
Mülltonnen

MÜLLTONNENBOXEN CORTENSTAHL

KONFIGURATOR

Wählen Sie die Öffnungsrichtung, Dach und Mülltonnenvolumen der Mülltonnenbox nach Ihren Bedürfnissen aus.

Öffnungsrichtung




DIN rechts



DIN links

Dach



Flachdach



Begrünbares Pflanzdach



Klappdach

Mülltonnenvolumen

120 Liter / 140 Liter / 240 Liter wählbar

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

ZÄUNE CORTENSTAHL

MODELLE

Jedes Modell ist in verschiedenen Größen erhältlich. Weitere Größen finden Sie online.



Gartenzaun Cortenstahl "ohne Motiv"



Gartenzaun Cortenstahl "Willkommen"



Gartenzaun Cortenstahl "Gräser"



Gartenzaun Cortenstahl "Palme"



Gartenzaun Cortenstahl "Bambusbusch"



Gartenzaun Cortenstahl "Farn"



Gartenzaun Cortenstahl "Bambuswald"



Gartenzaun Cortenstahl "Ihr Name"



Gartenzaun Cortenstahl "Ihre Straße"



Gartenzaun Cortenstahl "Ihr Logo"

Alle Modelle als Gartenzaun oder Sichtschutzzaun (Höhe bis 1800 mm) erhältlich!



Gartenzaun Cortenstahl "ohne Motiv"




Sichtschutzzaun Cortenstahl "ohne Motiv"

ZÄUNE CORTENSTAHL

KONFIGURATOR

Wählen Sie die Maße des Gartenzauns bzw. Sichtschutzzauns nach Ihren Bedürfnissen aus. Wählen Sie die gewünschten Pfosten dazu.

Maße des Zaunelements (Gartenzaun)



Höhe des Zaunelements

 mm

Zulässiger Bereich: 900 - 1000



Länge des Zaunelements

 mm

Zulässiger Bereich: 900 - 1900

Maße des Zaunelements (Sichtschutzzaun)



Höhe des Zaunelements

 mm

Zulässiger Bereich: 900 - 1800



Länge des Zaunelements

 mm

Zulässiger Bereich: 900 - 1300

Pfosten (Wählbar)



Zaunpfosten Cortenstahl U-förmig für Zaun Cortenstahl




Zaunpfosten Cortenstahl Quadratisch für Zaun Cortenstahl



Eckpfosten Cortenstahl Quadratisch für Zaun Cortenstahl

GARTENTÜR CORTENSTAHL

MODELLE



Gartentür Cortenstahl

GARTENTÜR CORTENSTAHL

KONFIGURATOR

Wählen Sie die Maße der Gartentür nach Ihren Bedürfnissen aus. Weitere Auswahlmöglichkeiten finden Sie online.

Maße der Gartentür


Höhe
 mm

Zulässiger Bereich: 900 - 2000


Breite des Türblatts
 mm



Zulässiger Bereich: 1000 - 1200

Befestigungsvariante




Ohne Pfosten

Mit Pfosten

Öffnungsrichtung


DIN rechts

DIN links

Griffgarnitur


**Drückergarnitur
(Edelstahl)**

Knaufset (Edelstahl)

Schieberiegel (Edelstahl)

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

 E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

 Web: www.metallbau-onlineshop.de

FEUERSCHALEN CORTENSTAHL

MODELLE



Feuerschale Cortenstahl



Feuerschale Cortenstahl mit Sockel



Feuerschale Cortenstahl GRILL
"quadratisch"



Feuerschale Cortenstahl GRILL
"rund"

FEUERSCHALE CORTENSTAHL

KONFIGURATOR

Wählen Sie die Maße der Feuerschale nach Ihren Bedürfnissen aus. Für das Modell GRILL wählen Sie das gewünschte Zubehör dazu.

Maße der Feuerschalen

Feuerschale Cortenstahl: Höhe 500 / 900 mm wählbar

Feuerschale Cortenstahl mit Sockel: Höhe 600 mm / 1000 mm wählbar

Feuerschale Cortenstahl GRILL „quadratisch“: Durchmesser der Schale 800 / 1000 / 1200 mm wählbar

Feuerschale Cortenstahl GRILL „rund“: Durchmesser der Schale 800 / 1000 / 1200 mm wählbar

Zubehör (Wählbar)



Grillrost aus Edelstahl

Massiver Grillrost aus hochwertigem Edelstahl V4A. Lasergeschnitten mit Griffen und Stellfüßen.



Kohleneinsatzrost

Einfacher Einsatz zur optimalen Belüftung beim Grillen mit Holzkohle.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792

Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de

Web: www.metallbau-onlineshop.de

CORTENSTAHL BLECHE

MODELLE

Jedes Modell in verschiedenen Größen erhältlich.



Materialstärke: 2 mm

Cortenstahl Blech Zuschnitt
Stärke 2 mm



Materialstärke: 3 mm

Cortenstahl Blech Zuschnitt
Stärke 3 mm



Materialstärke: 4 mm

Cortenstahl Blech Zuschnitt
Stärke 4 mm



Materialstärke: 5 mm

Cortenstahl Blech Zuschnitt
Stärke 5 mm



Materialstärke: 6 mm

Cortenstahl Blech Zuschnitt
Stärke 6 mm



Materialstärke: 8 mm

Cortenstahl Blech Zuschnitt
Stärke 8 mm



Materialstärke: 10 mm

Cortenstahl Blech Zuschnitt
Stärke 10 mm



Materialstärke: 12 mm

Cortenstahl Blech Zuschnitt
Stärke 12 mm

CORTENSTAHL

DETAILS

Cortenstahl im Detail

Unser Edelrost Sichtschutz aus Cortenstahl wird in Deutschland von Hand gefertigt und lasergenau zugeschnitten. Für den Edelrost-Sichtschutz aus Cortenstahl wird ausschließlich Stahl von allerbesten Qualität mit einer Güte von S355J2W+N, Werkstoff Nummer 1.8965 verwendet. Dieser wetterfeste Baustahl ist deswegen hervorragend verwendbar für Edelrost-Objekte aus Cortenstahl.

Geeignet als Dekoration, Windfang, Abtrennung oder Sichtschutz für Garten, Terrasse oder Haus können Edelrost-Objekte aus Cortenstahl flexibel eingesetzt werden. Mit einer großen Anzahl an schönen und zeitlosen Motiven können Sie Ihren Garten, Terrasse oder Haus somit individuell und modern gestalten.

Bei Herstellung und Verarbeitung des wetterfesten Baustahls ist die Oberfläche walzblank. Die Edelrost-Patina der Gartenobjekte aus Cortenstahl bildet sich erst durch die natürlichen Witterungsverhältnisse. Die Bildung der ansprechenden Edelrostoberfläche beginnt ungefähr nach 2 bis 3 Wochen und ist nach ungefähr 1,5 bis 3 Jahren abgeschlossen.

Die Entstehung der Edelrost-Patina erfolgt ausschließlich durch den Wechsel von feuchter und trockener Witterung. Beachten Sie daher, dass alle Bereiche der Oberfläche der wechselnden Witterung ausgesetzt sind, ansonsten kann sich dort auch keine Edelrost-Patina ausbilden.

24h-Rostpad als Beschleuniger

Oftmals kommt der Wunsch auf, dass bereits bei Installation die gewünschte Edelrost-Patina auf dem Gartenobjekt ausgebildet ist. Durch ein spezielles Verfahren wurde das 24h-Rostpad zum Start der Berostung innerhalb von 24 Stunden entwickelt.

Mit dem 24h-Rostpad wird die Bildung dieser Sperrschicht so beschleunigt, dass sich die erste Edelrost-Patina innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung bilden kann. Eine Packung 24h-Rostpad reicht für bis zu 2 m² Oberfläche.

Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise und das Mindesthaltbarkeitsdatum.



Verarbeitungszustand ab Werk



24 h nach der Behandlung



Edelrostoptik > 24 Stunden

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

CORTENSTAHL

DETAILS

Bildergalerie



ZAHLUNG UND VERSAND

Versandbedingungen

Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Der Versand auf deutsche Inseln ist ausgeschlossen.

Versandkosten (inklusive gesetzliche Mehrwertsteuer)

Detaillierte Angaben zu den Versandkosten finden Sie auf unserer Webseite. Für die gesamte Bestellung werden immer nur die Versandkosten des Artikels mit den höchsten Versandkosten berechnet. Sperrige Güter sind als solche in der Artikelbeschreibung gekennzeichnet.

Lieferfristen

Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware in Deutschland innerhalb von 3 - 5 Tagen nach Auftragsbestätigung (bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung). Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt. Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den Sie bestellt haben.

Zahlungsbedingungen

Sie haben folgende Zahlungsmöglichkeiten:

- > Vorkasse per Überweisung
- > Zahlung per Kreditkarte
- > Zahlung per PayPal
- > Zahlung per Sofortüberweisung
- > Zahlung per Rechnung (über Klarna; Gebühr von 0 € pro Bestellung)
- > Giropay



Weitere Einzelheiten zur Zahlung

Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall die Lieferung nur gegen Vorkasse per Überweisung auszuführen.

Soweit Sie per Vorkasse zahlen, gewähren wir Ihnen 2 % Skonto auf den Bruttowarenwert der Bestellung.

Der Rechnungsbetrag ist bei Zahlung auf Rechnung innerhalb von 14 Tagen auszugleichen. Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Vertragsschluss.

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

IHRE BESTELLUNG

Sie würden gerne bei uns bestellen?

Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie uns online unter:

www.metallbau-onlineshop.de

Unser Kundenservice



Tel: +49 (0)7131 - 270 17 92
Fax: +49 (0)7131 - 270 17 94
E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de

Senden Sie uns Ihre Fragen, Wünsche und Anregungen

Sie haben eine Frage zu unseren Produkten oder den Konfiguratoren? Sie finden ein bestimmtes Produkt nicht in unserem Sortiment oder der gewünschten Ausführung? Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und wir finden eine individuelle Lösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist!

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Die Verwendung von Text- und Bildmaterial ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung zulässig!

HABEN SIE FRAGEN?

Unser Kundenservice für Sie:

Tel: +49 (0)7131 2701792
Fax: +49 (0)7131 2701794

E-Mail: info@metallbau-onlineshop.de
Web: www.metallbau-onlineshop.de